

IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj: 43695070004-CPR-21/115

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **15**
- Vrsta proizvoda: **Prirodni agregat frakcije 8/16 mm JEGENIŠ**
- Namjeravana uporaba građevnog proizvoda:
Agregat za izradu betona za primjenu u zgradama, cestama i drugim građevinskim radovima
- Ime i adresa proizvođača: **IGMA d.o.o.,**
Ciglana 10, HR- 48000 Koprivnica,
(proizvodni pogon: IGMA d.o.o.-Šljunčara Jegeniš)
- Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda: Sustav **2+**
- Usklađena norma: EN 12620:2002+A1:2008 Agregati za beton
- Prijavljeno tijelo br. 2481, CSS d.o.o. Savska 144 a, 10000 Zagreb, Hrvatska
Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje br. **2481-CPR-0373**
- Objavljena svojstva:

BITNE ZNAČAJKE	Svojstva u skladu s EN 12620:2002+A1:2008 (razred/ razina)	
Granulometrijski sastav, gustoća i upijanje vode	Frakcija agregata (d/D)	8/16 mm
	Granulometrijski sastav	G_c85/20
	Indeks oblika	Sl₂₀
	Sadržaj sitnih čestica	f_{1,5}
	Nasipna gustoća (Mg/m ³)	1,50-1,59
	Gustoća zrna (Mg/m ³)	2,65
	Upijanje vode (%)	0,8
Kemijska svojstva	Sadržaj klorida (%)	0,000
	Sadržaj sulfata topivih u kiselini	AS_{0,2}
	Sadržaj ukupnog sumpora (%)	0,10
	Sadržaj humusa	Nema
	Laki zagađivači (%)	0,0
Otpornost na drobljenje	Otpornost na drobljenje	LA₃₀
Otpuštanje opasnih tvari	Otpuštanje opasnih tvari	Nema otpuštanja opasnih tvari
Mineraloško petrografski sastav	Mineraloško petrografski sastav	Heterogeni kvarcitni šljunak
Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje	Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje	F₁
Ispitivanje magnezijevim sulfatom	Ispitivanje magnezijevim sulfatom	MS₁₈

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 i 574/2014, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača. ©

U Koprivnici, 01.srpnja 2021. Industrija građevnog materijala d.o.o.
KOPRIVNICA, Ciglana 10

Direktor:
Karlo Šisl, dipl. ing. stroj.



2481

IGMA industrija građevnog materijala d.o.o.
Ciglana 10, HR- 48000 Koprivnica,

Šljunčara Jegeniš
21

Referentni broj izjave o svojstvima: **43695070004-CPR-21/115**

EN 12620:2002+A1:2008
Agregati za beton

Prirodni agregat frakcije 8/16 mm
proizvođačeve identifikacijske oznake **-15-**

Frakcija agregata (d/D)	8/16 mm
Granulometrijski sastav	G _{C85/20}
Sadržaj sitnih čestica	F _{1,5}
Indeks oblika	Sl ₂₀
Nasipna gustoća (Mg/m ³)	1,50-1,59
Gustoća zrna (Mg/m ³)	2,65
Upijanje vode (%)	0,8
Sadržaj klorida (%)	0,000
Sadržaj sulfata topivih u kiselini	AS _{0,2}
Sadržaj ukupnog sumpora (%)	0,10
Sadržaj humusa	nema
Laki zagađivači (%)	0,0
Otpornost na drobljenje	LA ₃₀
Otpuštanje opasnih tvari	nema otpuštanja opasnih tvari
Mineraloško petrografski sastav	heterogeni kvarcitni šljunak
Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje	F ₁
Ispitivanje magnezijevim sulfatom	MS ₁₈