

IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj: 43695070004-CPR-21/117

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: 17
- Vrsta proizvoda: **Prirodni agregat frakcije 0/4 mm (predrobljeni šljunak) JEGENIŠ**
- Namjeravana uporaba građevnog proizvoda:
Agregat za izradu betona za primjenu u zgradama, cestama i drugim građevinskim radovima
- Ime i adresa proizvođača: **IGMA d.o.o.,**
Cigla 10, HR- 48000 Koprivnica,
(proizvodni pogon: IGMA d.o.o.-Šljunčara Jegeniš)
- Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda: Sustav 2+
- Usklađena norma: EN 12620:2002+A1:2008 Agregati za beton
- Prijavljeno tijelo br. 2481, CSS d.o.o. Savska 144 a, 10000 Zagreb, Hrvatska
Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje br. **2481-CPR-0373**
- Objavljena svojstva:


BITNE ZNAČAJKE	Svojstva u skladu s EN 12620:2002+A1:2008 (razred/ razina)	
Granulometrijski sastav, gustoća i upijanje vode	Frakcija agregata (d/D)	0/4 mm (predrobljeni šljunak)
	Granulometrijski sastav	G_F85
	Modul finoće	CP
	Sadržaj sitnih čestica	F₁₀
	Kvaliteta sitnih čestica(MB)	0,8
	Nasipna gustoća (Mg/m ³)	1,55-1,72
	Gustoća zrna (Mg/m ³)	2,65
	Upijanje vode (%)	0,7
Kemijska svojstva	Sadržaj klorida (%)	0,000
	Sadržaj sulfata topivih u kiselinu	AS_{0,2}
	Sadržaj ukupnog sumpora (%)	0,10
	Sadržaj humusa	Nema
	Laki zagađivači (%)	0,0
Otpuštanje opasnih tvari	Otpuštanje opasnih tvari	Nema otpuštanja opasnih tvari
Mineraloško petrografski sastav	Mineraloško petrografski sastav	Pedrobljeni kvarcitni šljunak

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 i 574/2014, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

U Koprivnici, 01.srpnja 2021.

IGMA 
Industrija građevnog materijala d.o.o.
KOPRIVNICA, Cigla 10

Direktor:
Karlo Šisl, dipl. ing. stroj.





2481

IGMA industrija građevnog materijala d.o.o.

Ciglana 10, HR- 48000 Koprivnica,

Šljunčara Jegeniš
21

Referentni broj izjave o svojstvima: **43695070004-CPR-21/117**

EN 12620:2002+A1:2008

Agregati za beton

Prirodni agregat frakcije 0/4 mm (predrobljeni šljunak)
proizvođačeve identifikacijske oznake -17-

Frakcija agregata (d/D)	0/4 mm (predrobljeni šljunak)
Granulometrijski sastav	G _F 85
Sadržaj sitnih čestica	F ₁₀
Modul finoće	CP
Kvaliteta sitnih čestica(MB)	0,8
Nasipna gustoća (Mg/m ³)	1,55-1,72
Gustoća zrna (Mg/m ³)	2,65
Upijanje vode (%)	0,7
Sadržaj klorida (%)	0,000
Sadržaj sulfata topivih u kiselini	AS _{0,2}
Sadržaj ukupnog sumpora (%)	0,10
Sadržaj humusa	Nema
Laki zagađivači (%)	0,0
Otpuštanje opasnih tvari	Nema otpuštanja opasnih tvari
Mineraloško petrografski sastav	Pedrobljeni kvarcitni šljunak