

IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj: 43695070004-ZGP-21/145

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
BETONSKO MONTAŽNO REVIZIJSKO OKNO KBS 1000
- Tip partija ili serijski broj koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda
KONUSNI ZAVRŠETAK REVIZIJSKO OKNA KBS 1000
- Namjeravana uporaba građevnog proizvoda:

Smanjivanje promjera $\Phi 1000$ mm na promjer lijevano željeznog poklopca $\Phi 600$ mm

- Proizvođač: **IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica,**
članica NEXE grupe,
Cigla 10, 48000 Koprivnica, R.Hrvatska
- Proizvodni pogon:
Odjel proizvodnje betonskih elemenata, Kolodvorska 4, HR-48312 Drnje
- Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:
Sustav 4
- Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis:
HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008
Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana
- Ova izjava daje se na temelju provedenog određivanja vrste proizvoda (tipa) provedeno u laboratoriju proizvođača od strane odjela kontrole tvorničke proizvodnje, a ista odgovaraju usklađenoj normi **HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008**
- Objavljena svojstva:


BITNE KARAKTERISTIKE	SVOJSTVA	USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Razred tlačne čvrstoće betona	30/37	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008 HRN EN 1610:2015
Vizuelni izgled	Pukotine $< 0,15$ mm	
Vodonepropusnost sustava	Sustav je vodonepropustan- ispitan metodom zrak po normi HRN EN 1610:2015(E) tabela 3	
Vodoupojnost	$\leq 6,0$ %	

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točki 2. sukladno je s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

43695070004-ZGP-21/145

U Koprivnici 19.07.2021.

Direktor:
Karlo Šisl dipl. ing. stroj.



IGMA 
Industrija građevnog materijala d.o.o.
KOPRIVNICA, Cigla 10



IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica
članica Nexe grupe, Cigłana 10, 48000 Koprivnica,
Republika Hrvatska

Pogon Drnje
21

Referentni broj izjave o svojstvima: 43695070004-ZGP-21/145

HRN EN 1917:2005/Isp.1:2008
Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim
vlaknima i armirana

KONUSNI ZAVRŠETAK RO KBS 1000

Razred tlačne čvrstoće betona (min)	C 30/37
Vizuelni izgled	Pukotine <0,15 mm
Vodonepropusnost sustava	vodonepropustan
Vodoupojnost	≤ 6%