

**IZJAVA O SVOJSTVIMA broj: 011/22**

 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MB-2 OPTIM (250x190x190 mm)**

 Građevni proizvodi: **OPEČNI ZIDNI ELEMENTI** kategorije I

 Namjena/namjene: **uporaba za zaštićeno zide (zidovi, stupovi i pregradni zidovi)**


 Proizvođač: **DILJ d.o.o. Vinkovci; Pogon Našice, B. Radića 200, Našice**

 Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 2+**

 Usklađena norma: **EN 771-1:2011+A1:2015**

 Prijavljeno tijelo: **Ascon institut d.o.o. ASCONcert, identifikacijskog broja 2480, je izdao 13.12.2021. Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje broj 2480-CPR-46.**

Objavljena svojstva:

Osnovna svojstva		Bitne značajke	
Dimenzije (mm)	Duljina		250
	Širina		190
	Visina		190
Razred dopuštenih odstupanja			T2
Razred raspona			R1
Konfiguracija	Oblik		
	Grupa prema EN 1996-1-1		G3
	Ravnost		NPD
	Planparalelnost		NPD
Tlačna čvrstoća (N/mm <sup>2</sup> )	Kategorija		I
	Okomito na sljubnicu		10
	Okomito na čelo		2
Tip proizvoda		CL	
Skup zadanih vrijednosti		B	
Čvrstoća prijanjanja (N/mm <sup>2</sup> )		0,15	
Sadržaj aktivnih topljivih soli		S0	
Razred reakcije na požar		A1	
Upijanje vode		NPD	
Koeficijent paropropusnosti		5/10	
Gustoća u suhom stanju (kg/m <sup>3</sup> )		750, D1	
Toplinska provodljivost (W/mK)		NPD	
Trajnost		F0	
Opasne tvari		Ne sadrži	

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

  
 Industrija građevinskog materijala d.o.o.  
 VINKOVCI, Ciglarska 33  
 10

Davor Vidaković, direktor



U Našicama, 04.10.2022.


 Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o., Vinkovci, Ciglarska 33; OIB: 60248788788; VAT ID NUMBER HR60248788788  
 tel: +385 (0)32 337 166, fax: +385 (0)32 337 155, e-mail: dilj@nexe.hr, www.nexe-crijep.hr  
 IBAN: HR6324020061100989537; SWIFT: ESBCHR22; ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Rijeka, Jadranski trg 3a  
 IBAN: HR512503007111001693; SWIFT: VBCRHR22; Nova hrvatska banka d.d., Zagreb, Varšavska ulica 9  
 Trgovački sud u Osijeku, MBS: 030003092; temeljni kapital (uplaćen u cijelosti): 170.000.000,00 kn  
 Član Uprave: Davor Vidaković; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Ergović



## IZJAVA O SVOJSTVIMA broj: 012/22

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MB-3 OPTIM (290x190x190 mm)**

Građevni proizvodi: **OPEČNI ZIDNI ELEMENTI** kategorije I

Namjena/namjene: **uporaba za zaštićeno zide (zidovi, stupovi i pregradni zidovi)**

Proizvođač: **DILJ d.o.o. Vinkovci; Pogon Našice, B. Radića 200, Našice**

Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 2+**

Usklađena norma: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Prijavljeno tijelo: **Ascon institut d.o.o. ASCONcert, identifikacijskog broja 2480, je izdao 13.12.2021. Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje broj 2480-CPR-46.**

Objavljena svojstva:

Osnovna svojstva		Bitne značajke	
Dimenzije (mm)	Duljina	290	
	Širina	190	
	Visina	190	
Razred dopuštenih odstupanja		T2	
Razred raspona		R1	
Konfiguracija	Oblik		
	Grupa prema EN 1996-1-1	G3	
	Ravnost	NPD	
	Planparalelnost	NPD	
Tlačna čvrstoća (N/mm <sup>2</sup> )	Kategorija	I	
	Okomito na sljubnicu	10	
	Okomito na čelo	2	
Tip proizvoda		CL	
Skup zadanih vrijednosti		B	
Čvrstoća prijanjanja (N/mm <sup>2</sup> )		0,15	
Sadržaj aktivnih topljivih soli		S0	
Razred reakcije na požar		A1	
Upijanje vode		NPD	
Koeficijent paropropusnosti		5/10	
Gustoća u suhom stanju (kg/m <sup>3</sup> )		750, D1	
Toplinska provodljivost (W/mK)		NPD	
Trajnost		F0	
Opasne tvari		Ne sadrži	

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Davor Vidaković, direktor

U Našicama dana 04.10.2022.

Industrija građevinskog materijala d.o.o.  
VINKOVCI, Ciglarska 33  
16





**IZJAVA O SVOJSTVIMA broj: 013/22**

 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **PB- 50/10/19 (500x100x190 mm)**

 Građevni proizvodi: **OPEČNI ZIDNI ELEMENTI** kategorije I

 Namjena/namjene: **uporaba za zaštićeno zide (zidovi, stupovi i pregradni zidovi)**

 Proizvođač: **DILJ d.o.o. Vinkovci; Pogon Našice, B. Radića 200, Našice**

 Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 2+**

 Usklađena norma: **EN 771-1:2011+A1:2015**

 Prijavljeno tijelo: **Ascon institut d.o.o. ASCONcert, identifikacijskog broja 2480, je izdao 13.12.2021. Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje broj 2480-CPR-46.**

Objavljena svojstva:

Osnovna svojstva	Bitne značajke	
Dimenzije (mm)	Duljina	500
	Širina	100
	Visina	190
Razred dopuštenih odstupanja		T2
Razred raspona		R1
Konfiguracija	Oblik	
	Grupa prema EN 1996-1-1	G3
	Ravnost	NPD
	Planparalelnost	NPD
Tlačna čvrstoća (N/mm²)	Kategorija	I
	Okomito na sljubnicu	10
	Okomito na čelo	-
Tip proizvoda		CL
Skup zadanih vrijednosti		A
Čvrstoća prijanjanja (N/mm²)		0,15
Sadržaj aktivnih topljivih soli		S0
Razred reakcije na požar		A1
Upijanje vode		NPD
Koeficijent paropropusnosti		5/10
Gustoća u suhom stanju (kg/m³)		950, D1
Toplinska provodljivost (W/mK)		NPD
Trajnost		F0
Opasne tvari		Ne sadrži

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Davor Vidaković, direktor

U Našicama, 04.10.2022.

  
 Industrija građevinskog materijala d.o.o.
   
 VINKOVCI, Ciglarska 33
   
 10



**IZJAVA O SVOJSTVIMA broj: 014/22**

 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **PB- 50/12/19 (500x120x190 mm)**

 Građevni proizvodi: **OPEČNI ZIDNI ELEMENTI kategorije I**

 Namjena/namjene: **uporaba za zaštićeno zide (zidovi, stupovi i pregradni zidovi)**

 Proizvođač: **DILJ d.o.o. Vinkovci; Pogon Našice, B. Radića 200, Našice**

 Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 2+**

 Usklađena norma: **EN 771-1:2011+A1:2015**

 Prijavljeno tijelo: **Ascon institut d.o.o. ASCONcert, identifikacijskog broja 2480, je izdao 13.12.2021. Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje broj 2480-CPR-46.**

Objavljena svojstva:

Osnovna svojstva	Bitne značajke	
Dimenzije (mm)	Duljina	500
	Širina	120
	Visina	190
Razred dopuštenih odstupanja	T2	
Razred raspona	R1	
Konfiguracija	Oblik	
	Grupa prema EN 1996-1-1	G3
	Ravnost	NPD
	Planparalelnost	NPD
Tlačna čvrstoća (N/mm <sup>2</sup> )	Kategorija	I
	Okomito na sljubnicu	10
	Okomito na čelo	-
Tip proizvoda	CL	
Skup zadanih vrijednosti	A	
Čvrstoća prijanjanja (N/mm <sup>2</sup> )	0,15	
Sadržaj aktivnih topljivih soli	S0	
Razred reakcije na požar	A1	
Upijanje vode	NPD	
Koeficijent paropropusnosti	5/10	
Gustoća u suhom stanju (kg/m <sup>3</sup> )	900, D1	
Toplinska provodljivost (W/mK)	NPD	
Trajnost	F0	
Opasne tvari	Ne sadrži	

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Davor Vidaković, direktor

  
 Industrija građevinskog materijala d.o.o.  
 VINKOVCI, Ciglarska 33

U Našicama, 04.10.2022.



**IZJAVA O SVOJSTVIMA broj: 015/22**

 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **PB- 50/10/23,8 (500x100x238 mm)**

 Građevni proizvodi: **OPEČNI ZIDNI ELEMENTI** kategorije I

 Namjena/namjene: **uporaba za zaštićeno zide (zidovi, stupovi i pregradni zidovi)**


 Proizvođač: **DILJ d.o.o. Vinkovci; Pogon Našice, B. Radića 200, Našice**

 Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 2+**

 Usklađena norma: **EN 771-1:2011+A1:2015**

 Prijavljeno tijelo: **Ascon institut d.o.o. ASCONcert, identifikacijskog broja 2480, je izdao 13.12.2021. Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje broj 2480-CPR-46.**

Objavljena svojstva:

Osnovna svojstva	Bitne značajke	
Dimenzije (mm)	Duljina	500
	Širina	100
	Visina	238
Razred dopuštenih odstupanja	T2	
Razred raspona	R1	
Konfiguracija	Oblik	
	Grupa prema EN 1996-1-1	G3
	Ravnost	NPD
	Planparalelnost	NPD
Tlačna čvrstoća (N/mm <sup>2</sup> )	Kategorija	I
	Okomito na sljubnicu	10
	Okomito na čelo	-
Tip proizvoda	CL	
Skup zadanih vrijednosti	A	
Čvrstoća prijanjanja (N/mm <sup>2</sup> )	0,15	
Sadržaj aktivnih topljivih soli	S0	
Razred reakcije na požar	A1	
Upijanje vode	NPD	
Koeficijent paropropusnosti	5/10	
Gustoća u suhom stanju (kg/m <sup>3</sup> )	950, D1	
Toplinska provodljivost (W/mK)	NPD	
Trajnost	F0	
Opasne tvari	Ne sadrži	

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Davor Vidaković, direktor

U Našicama, 04.10.2022.


  
 Industrija građevinskog materijala d.o.o.
   
 VINKOVCI, Ciglarska 33
   
 40






**IZJAVA O SVOJSTVIMA broj: 016/22**

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **PB- 50/12/23,8 (500x120x238 mm)**

Građevni proizvodi: **OPEČNI ZIDNI ELEMENTI** kategorije I

Namjena/namjene: **uporaba za zaštićeno zide (zidovi, stupovi i pregradni zidovi)**

Proizvođač: **DILJ d.o.o. Vinkovci; Pogon Našice, B. Radića 200, Našice**

Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 2+**

Usklađena norma: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Prijavljeno tijelo: **Ascon institut d.o.o. ASCONcert, identifikacijskog broja 2480, je izdao 13.12.2021. Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje broj 2480-CPR-46.**

Objavljena svojstva:

Osnovna svojstva	Bitne značajke	
Dimenzije (mm)	Duljina	500
	Širina	120
	Visina	238
Razred dopuštenih odstupanja	T2	
Razred raspona	R1	
Konfiguracija	Oblik	
	Grupa prema EN 1996-1-1	G3
	Ravnost	NPD
	Planparalelnost	NPD
Tlačna čvrstoća (N/mm <sup>2</sup> )	Kategorija	I
	Okomito na sljubnicu	10
	Okomito na čelo	-
Tip proizvoda	CL	
Skup zadanih vrijednosti	A	
Čvrstoća prijanjanja (N/mm <sup>2</sup> )	0,15	
Sadržaj aktivnih topljivih soli	S0	
Razred reakcije na požar	A1	
Upijanje vode	NPD	
Koeficijent paropropusnosti	5/10	
Gustoća u suhom stanju (kg/m <sup>3</sup> )	900, D1	
Toplinska provodljivost (W/mK)	NPD	
Trajnost	F0	
Opasne tvari	Ne sadrži	

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Davor Vidaković, direktor

U Našicama, 04.10.2022.

Industrija građevinskog materijala d.o.o.  
 VINKOVCI, Ciglarska 33  
 10



## IZJAVA O SVOJSTVIMA broj: 017/22

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **TB-20 OPTIM (380x200x238 mm)**

Građevni proizvodi: **OPEČNI ZIDNI ELEMENTI** kategorije I

Namjena/namjene: **uporaba za zaštićeno ziđe (zidovi, stupovi i pregradni zidovi)**


Proizvođač: **DILJ d.o.o. Vinkovci; Pogon Našice, B. Radića 200, Našice**

Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 2+**

Usklađena norma: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Prijavljeno tijelo: **Ascon institut d.o.o. ASCONcert, identifikacijskog broja 2480, je izdao 13.12.2021. Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje broj 2480-CPR-46.**

Objavljena svojstva:

Osnovna svojstva		Bitne značajke	
Dimenzije (mm)	Duljina		380
	Širina		200
	Visina		238
Razred dopuštenih odstupanja			T2
Razred raspona			R1
Konfiguracija	Oblik		
		Grupa prema EN 1996-1-1	G3
		Ravnost	NPD
		Planparalelnost	NPD
Tlačna čvrstoća (N/mm <sup>2</sup> )	Kategorija		1
	Okomito na sljubnicu		10
	Okomito na čelo		2
Tip proizvoda		CL	
Skup zadanih vrijednosti		B	
Čvrstoća prijanjanja (N/mm <sup>2</sup> )		0,15	
Sadržaj aktivnih topljivih soli		S0	
Razred reakcije na požar		A1	
Upijanje vode		NPD	
Koeficijent paropropusnosti		5/10	
Gustoća u suhom stanju (kg/m <sup>3</sup> )		800, D1	
Toplinska provodljivost (W/mK)		NPD	
Trajnost		F0	
Opasne tvari		Ne sadrži	

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

U Našicama, 04.10.2022.

Davor Vidaković, direktor  
  
  
 Industrija građevinskog materijala d.o.o.  
 VINKOVCI, Ciglarska 33  
 10



## IZJAVA O SVOJSTVIMA broj: 018/22

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **TB-25 OPTIM (380x250x238 mm)**

Građevni proizvodi: **OPEČNI ZIDNI ELEMENTI** kategorije I

Namjena/namjene: **uporaba za zaštićeno ziđe (zidovi, stupovi i pregradni zidovi)**


Proizvođač: **DILJ d.o.o. Vinkovci; Pogon Našice, B. Radića 200, Našice**

Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 2+**

Usklađena norma: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Prijavljeno tijelo: **Ascon institut d.o.o. ASCONcert, identifikacijskog broja 2480, je izdao 13.12.2021. Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje broj 2480-CPR-46.**

Objavljena svojstva:

Osnovna svojstva	Bitne značajke	
Dimenzije (mm)	Duljina	380
	Širina	250
	Visina	238
Razred dopuštenih odstupanja	T2	
Razred raspona	R1	
Konfiguracija	Oblik	
	Grupa prema EN 1996-1-1	G3
	Ravnost	NPD
	Planparalelnost	NPD
Tlačna čvrstoća (N/mm <sup>2</sup> )	Kategorija	1
	Okomito na sljubnicu	10
	Okomito na čelo	2
Tip proizvoda	CL	
Skup zadanih vrijednosti	B	
Čvrstoća prijanjanja (N/mm <sup>2</sup> )	0,15	
Sadržaj aktivnih topljivih soli	S0	
Razred reakcije na požar	A1	
Upijanje vode	NPD	
Koeficijent paropropusnosti	5/10	
Gustoća u suhom stanju (kg/m <sup>3</sup> )	750, D1	
Toplinska provodljivost (W/mK)	0,195	
Trajnost	F0	
Opasne tvari	Ne sadrži	

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Davor Vidaković, direktor

U Našicama, 04.10.2022.





## IZJAVA O SVOJSTVIMA broj: 019/22

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **TB-30 OPTIM (250x300x238 mm)**

Građevni proizvodi: **OPEČNI ZIDNI ELEMENTI** kategorije I

Namjena/namjene: **uporaba za zaštićeno ziđe (zidovi, stupovi i pregradni zidovi)**


Proizvođač: **DILJ d.o.o. Vinkovci; Pogon Našice, B. Radića 200, Našice**

Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 2+**

Usklađena norma: **EN 771-1:2011+A1:2015**

Prijavljeno tijelo: **Ascon institut d.o.o. ASCONcert, identifikacijskog broja 2480, je izdao 13.12.2021. Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje broj 2480-CPR-46.**

Objavljena svojstva:

Osnovna svojstva	Bitne značajke	
Dimenzije (mm)	Duljina	250
	Širina	300
	Visina	238
Razred dopuštenih odstupanja	T2	
Razred raspona	R1	
Konfiguracija	Oblik	
	Grupa prema EN 1996-1-1	G2
	Ravnost	NPD
	Planparalelnost	NPD
Tlačna čvrstoća (N/mm <sup>2</sup> )	Kategorija	I
	Okomito na sljubnicu	10
	Okomito na čelo	2
Tip proizvoda	CL	
Skup zadanih vrijednosti	B	
Čvrstoća prijanjanja (N/mm <sup>2</sup> )	0,15	
Sadržaj aktivnih topljivih soli	S0	
Razred reakcije na požar	A1	
Upijanje vode	NPD	
Koeficijent paropropusnosti	5/10	
Gustoća u suhom stanju (kg/m <sup>3</sup> )	800, D1	
Toplinska provodljivost (W/mK)	0,15	
Trajnost	F0	
Opasne tvari	Ne sadrži	

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Davor Vidaković, direktor

  
 Industrija građevinskog materijala d.o.o.  
 VINKOVCI, Ciglarska 33

U Našicama, 04.10.2022.





**IZJAVA O SVOJSTVIMA broj: 020/22**

 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **TB-38 OPTIM (250x380x238 mm)**

 Građevni proizvodi: **OPEČNI ZIDNI ELEMENTI kategorije I**

 Namjena/namjene: **uporaba za zaštićeno ziđe (zidovi, stupovi i pregradni zidovi)**


 Proizvođač: **DILJ d.o.o. Vinkovci; Pogon Našice, B. Radića 200, Našice**

 Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 2+**

 Usklađena norma: **EN 771-1:2011+A1:2015**

 Prijavljeno tijelo: **Ascon institut d.o.o. ASCONcert, identifikacijskog broja 2480, je izdao 13.12.2021. Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje broj 2480-CPR-46.**

Objavljena svojstva:

Osnovna svojstva	Bitne značajke	
Dimenzije (mm)	Duljina	250
	Širina	380
	Visina	238
Razred dopuštenih odstupanja	T2	
Razred raspona	R1	
Konfiguracija	Oblik	
	Grupa prema EN 1996-1-1	G3
	Ravnost	NPD
	Planparalelnost	NPD
Tlačna čvrstoća (N/mm <sup>2</sup> )	Kategorija	I
	Okomito na sljubnicu	10
	Okomito na čelo	2
Tip proizvoda	CL	
Skup zadanih vrijednosti	B	
Čvrstoća prijanjanja (N/mm <sup>2</sup> )	0,15	
Sadržaj aktivnih topljivih soli	S0	
Razred reakcije na požar	A1	
Upijanje vode	NPD	
Koeficijent paropropusnosti	5/10	
Gustoća u suhom stanju (kg/m <sup>3</sup> )	750, D1	
Toplinska provodljivost (W/mK)	0,15	
Trajnost	F0	
Opasne tvari	Ne sadrži	

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


 Davor Vidaković, direktor

U Našicama, 04.10.2022.



**IZJAVA O SVOJSTVIMA broj: 021/21**

 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **STROPNI BLOK SB-14 (240x430x140 mm)**

 Građevni proizvodi: **NENOSIVI GLINENI BLOKOVI (Tip NR)**

 Namjena/namjene: **za konstrukcijsku upotrebu**


 Proizvođač: **DILJ d.o.o. Vinkovci; Pogon Našice, B. Radić 200, Našice**

 Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 2+**

 Usklađena norma: **EN 15037-3:2009+A1:2011**

 Prijavljeno tijelo: **Ascon institut d.o.o. ASCONcert, identifikacijskog broja 2480, je izdao 11.06.2021.**
**Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje broj 2480-CPR-47.**

Objavljena svojstva:

Osnovna svojstva	Bitne značajke	
Dinenzije	Duljina	240
	Širina	430
	Visina	140
Razred dopuštenih odstupanja	T1	
Raspon odstupanja širine (%)	2,5	
Razred minimalnih dimenzija	N3	
Konfiguracija	Oblik	
	Grupa	Tip NR
	Ravnost	NPD
	Planparalelnost	NPD
Mehanička otpornost	Kategorija	I
	Koncentrirano opterećenje (kN)	3 / R2
	Čvrstoća na savijanje (kN)	3 / R2
Bruto obujam (kg/m <sup>3</sup> )	650	
Reakcija pri požaru	A1	
Požarna otpornost	NPD	
Akustična svojstva	NPD	
Postotak šupljina (%)	60	
Toplinska svojstva	NPD	
Svojstva trajnosti	F0	
Opasne tvari	Ne sadrži	

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Davor Vidaković, direktor

U Našicama dana 04.10.2022.