

IZJAVA O SVOJSTVIMA
broj: 2477-CPR-1905-NC02-002

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: **Miješani portlandski cement
EN 197-1 - CEM II/A-M(S-V) 42,5N**
2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4): **Vidi broj 1**
3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: **Priprema betona, morta, injekcijske mase i drugih mješavina za građenje i proizvodnju građevinskih materijala**
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5): **NAŠICECEMENT d.d., Tajnovac 1, 31500 Našice, Republika Hrvatska**
5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: **Nije primjenjivo**
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V.: **Sustav 1+**
7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: **Ovlašteno certifikacijsko tijelo broj 2477, Institut IGH Zagreb provelo je određivanje tipa proizvoda na temelju ispitivanja (uključujući i uzorkovanje), početni nadzor tvornice i tvorničke kontrole, stalnim nadzorom, procjenom i evaluacijom tvorničke kontrole proizvoda i slučajno odabranih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište pod sustavom 1+ i izdalo certifikat o stalnosti svojstava broj 2477-CPR-1905.**
8. Objavljena svojstva

| Bitne karakteristike | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|--------------------|--|
| Cement opće namjene (podskupine) sastojci i sastav | CEM II/A-M | HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011) točke 3,4,5,6,8,9 |
| Tlačne čvrstoće (rana i normirana) | 42,5N | HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011) točke 7.1, 8 i 9 |
| Vrijeme početka vezivanja | Zadovoljava | HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011) točke 7.2 i 9 |
| Postojanost volumena (širenje) | Zadovoljava | HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011) točke 7.2 i 9 |
| Sadržaj SO₃ | Zadovoljava | HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011) točke 7.3 i 9 |
| Sadržaj Cl⁻ | Zadovoljava | HRN EN 197-1:2012 (EN 197-1:2011) točke 7.3 i 9 |

9 Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom u točki 8. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Našice, 15.03.2017.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
Predsjednik Uprave:
Oto Ostović, dipl.ing

