

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj: 43695070004-ZGP-21/149

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:  
**BETONSKO MONTAŽNO REVIZIJSKO OKNO KBS 1200**
- Tip partija ili serijski broj koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda  
**PRSTEN RO KBS 1200 / h=1000 mm**
- Namjeravana uporaba građevnog proizvoda:  
**Postizanje propisane visine RO**
- Proizvođač: **IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica,**  
članica **NEXE** grupe,  
Ciglana 10, 48000 Koprivnica, R.Hrvatska
- Proizvodni pogon:  
**Odjel proizvodnje betonskih elemenata, Kolodvorska 4, HR-48312 Drnje**
- Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:  
**Sustav 4**
- Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis:  
**HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008**  
**Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana**
- Ova izjava daje se na temelju provedenog određivanja vrste proizvoda (tipa) provedeno u laboratoriju proizvođača od strane odjela kontrole tvorničke proizvodnje, a ista odgovaraju usklađenoj normi **HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008**
- Objavljena svojstva:

BITNE KARAKTERISTIKE		SVOJSTVA	USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Razred tlačne čvrstoće betona (min)		30/37	HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008 HRN EN 1610:2015
Vizuelni izgled		Pukotine < 0,15 mm	
Tjemena tlačna čvrstoća		94 kNm'	
Nosivost ugrađenih penjalica	Vertikalno opterećenje	Progib ≤ 5 mm pri vertikalnom opterećenju od 2 Kn sa trajnim progibom ≤ 1 mm	
	Sila čupanja	5 kN	
Vodonepropusnost sustava		Sustav je vodonepropustan-ispitan metodom zrak po normi HRN EN 1610:2015(E) tabela 3	
Vodoupojnost		≤ 6,0 %	

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točki 2. sukladno je s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

43695070004-ZGP-21/149

U Koprivnici 19.07.2021.

Direktor:  
  
**IGMA** Karlo Šisl dipl. ing. stroj.  
 Industrija građevnog materijala d.o.o.  
 KOPRIVNICA, Ciglana 10



**IGMA Industrija građevnog materijala d.o.o. Koprivnica**  
 članica Nexe grupe, Ciglana 10, 48000 Koprivnica,  
 Republika Hrvatska

**Pogon Drnje**  
**21**

Referentni broj izjave o svojstvima: 43695070004-ZGP-21/149

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008  
 Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim  
 vlaknima i armirana

**PRSTEN RO KBS 1200 / h=1000 mm**

Razred tlačne čvrstoće betona (min)		C 30/37
Vizuelni izgled		Pukotine <0,15 mm
Tjemena tlačna čvrstoća		94 kNm'
Nosivost ugrađenih penjalica	Vertikalno opterećenje	Progib $\leq 5$ mm pri vertikalnom opterećenju od 2 Kn sa trajnim progibom $\leq 1$ mm
	Sila čupanja	5 kN
Vodonepropusnost sustava		vodonepropustan
Vodupojnost		$\leq 6\%$